Roll 780





Dim. Ext. en mm (L x P x H)	800 x 1000 x 1900 mm
Dim. Int. en mm (L x P x H)	610 x 820 x 1535 mm
Volumen	768 Litres
Coef.K	0,30 W/m2.K
Peso	133 kg
Material de las paredes	Polietileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano
Formato	Caja de plastico 600x400

Características técnicas

1/	Cuerpo y puerta de polietileno
	rotomoldeado monobloc alimentario.
	Paredes interiores acanaladas para
	favorecer la convección.

2/	Articulación caja/puerta por
	doble eje. Puerta con abertura de 270°

3/	Cierre rápido por 2 puntos tipo
	«pelícano» de acero cincado
	bicromado

4/ Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con

2 ruedas fijas y dos ruedas pivotantes ø

5/ Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc.

6/ Porta etiquetas encastrado

4 Asas de sujeción integradas en el

moldeo v encastradas

16/ Sistema de retención de la

puerta por blocaje e posición abierta.

21/ Soporte de placa eutectica

Opciones

Α/	Placas eutécticas TOP 780
C/	Deposito para hielo seco
D/	Deposito para hielo seco SIBER SYSTEM®
	productos frescos o congelados
F/	2 ruedas ø 125 mm con freno
G/	4 pies metálicos ø 80 mm
H/	Rejilla amovible de acero plastificado

Rejilla amovible de acero inoxidable





1/